















Время проведения акции с 01.02.2024 до 29.02.2024. Акция действует при самовывозе

Изображение	Производитель	Модель	Описание	Потребление энергии (кВт)	Стоимость	Скидка
<b>ПОДОВЫЕ ПЕЧИ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	EDO-36 GB	Габариты - 1330x895x1745 мм. Вместимость 6 противней. Панель управления механическая. Парувлажнение Температурный режим до 350 С.Напряжение 380В. Мощность 19 кВт. Вес - 320 кг	19,5	780-880 ₸	702 792 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	EDO-39L	Габариты - 1720x840x16605 мм. Вместимость 9 противней. Панель управления механическая. Парувлажнение Температурный режим до 350 С.Напряжение 380В. Мощность 24 кВт. Вес 320 кг	24	969-330 ₸	872 397 ₸
<b>ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2 (small)	Напряжение: 220 В. Габариты: 585x570x430 мм. Вместимость 2 пиццы. Количество камер 2. Внутренние размеры камеры 400x400x115 мм. Температурный режим 350 °С. Мощность 2,4 кВт.	2,4	117-980 ₸	106 182 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	EP-218	Напряжение: 220 В. Габариты: 685x675x430 мм. Вместимость 2 пиццы. Количество камер 2. Внутренние размеры камеры 500x500x115 мм. Температурный режим 350 °С. Мощность 3 кВт.	3	186-270 ₸	167 643 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	EP-2	Напряжение: 380 В. Габариты: 820x910x750 мм. Вместимость 4 пиццы. Количество камер 2. Количество пицц в одной камере 2. Диаметр пиццы 30 см. Температурный режим 500 °С. Мощность 8,4 кВт.	8,4	454-810 ₸	409 329 ₸
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-PSL550	Габариты: 550x430x235 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 1. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 220 В. Мощность 3кВт. Вес: 15,8 кг.	3	60-160 ₸	54 135 ₸
<b>ГРИЛИ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	AS-RG-5M	5 вращающихся роликов. Габариты: 580x250x180 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,15 кВт. Вес: 7,5 кг.	0,15	57-170 ₸	51 453 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	GHH-811	Размеры - 290x305x210 мм Мощность - 1,8 кВт Размеры жарочной поверхности - 218x 230 мм Температурный режим - от 50 до 300°С Тип поверхности - рифленый	1,8	64-910 ₸	58 419 ₸
	ASHINE / КИТАЙ	GHH-813	Габариты 570x305x210 мм. Температурный режим от 50 до 300 °С. Количество секций - 2. Мощность - 3,6 кВт. Напряжение - 220 В. Вес - 29 кг. Материал жарочной поверхности чугун. Вес 29 кг	3,6	142-150 ₸	127 935 ₸
<b>ПРЕСС ДЛЯ КОТЛЕТ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	HF-100	Габариты: 325x215x272 мм. Диаметр 100 мм. Тип механический	-	50-390 ₸	45 351 ₸
<b>ШПРИЦ ДЛЯ НАБИВКИ КОЛБАС</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	SFS-5L	Габариты - 300x260x635 Тип - вертикальный Объем - 5 л Вес - 15 кг	-	77-820 ₸	70 038 ₸
<b>СЛАЙСЕРЫ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	HBS250	Тип управления полуавтоматический. Диаметр ножа 250 мм. Толщина нарезки от 0,2 до 15 мм. Напряжение 220 В. Мощность 0,15 кВт. Габариты:498x385x360 мм.	0,15	154-950 ₸	139 455 ₸
<b>ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ</b>						

	ASHINE / КИТАЙ	HLS1650	Длина полотна 1650 мм. Рабочая поверхность 464x439 мм. Габариты: 511x606x803 мм. Корпус выполнен из стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 180 мм. Мощность: 0.75 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 40 кг	0,75	361-890 ₺	325 701 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Габариты: 560x600x1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина резки: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1,5	902-460 ₺	812 214 ₺
<b>МЯСОРУБКИ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	AJT12	Производительность: 120 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 390x220x450 мм. Мощность: 0.75 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 21 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,75	427-730 ₺	114 957 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	AJT22	Производительность: 200 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 250x445x450 мм. Мощность: 1,1 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 37 кг. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	1,1	312-100 ₺	280 890 ₺
<b>Вакуумные упаковщики</b>						
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-VAC260M	Вакуумный упаковщик, количество камер - 1, установка - настольная, мощность помпы - 6.5 м3/ч, Длина шва - 260 мм, ширина шва - 5 мм. Размер камеры - 390x320x130 мм. Материал корпуса - нерж. сталь. Габариты: 495x345x340 мм. Мощность: 0.18 кВт. Подключение: 220 В	0,18	365-820 ₺	329 238 ₺
<b>ОВОЩЕРЕЗКИ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	HLC-300	Габариты 570x230x510 мм. Производительность - от 100 до 300 кг/ч. Скорость вращения 270 об/мин. Напряжение 220 В. Мощность 0,55 кВт. В комплект поставки входят режущие диски: ломтики 2 и 4 мм, терка 3, 4 и 7 мм. Максимальная длительность рабочего цикла, не более: 10 мин.	0,55	258-640 ₺	232 776 ₺
<b>ТЕСТОМЕСЫ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	DH20-A	Габариты - 427x675x853 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 220 В. Мощность - 1,1 кВт.	1,1	270-990 ₺	243 891 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	DH30-A	Габариты - 432x886x886 мм Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин.. Объем дежи - 20 л. Загрузка теста - 8 кг. Напряжение - 380 В. Мощность - 1,5 кВт.	1,5	306-270 ₺	275 643 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	DH40-A	Габариты - 750x490x1052 мм. Дежа - несъемная. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин. Объем дежи - 40 л. Загрузка теста - 16 кг. Напряжение - 380В. Мощность - 2,4 кВт	2,4	548-280 ₺	493 452 ₺
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-40SN2V	Тестомес, объем дежи - 40 л., несъемная дежа, неподъемная траверса, 2 скорости. Корпус выполнен из крашеного металла, дежа и насадки - из нержавеющей стали. Скорость вращения дежи: 12 / 24 об/мин, скорость вращения насадки: 125 / 250 об/мин. Габариты: 490x790x1035 мм. Мощность: 2.2 кВт. Подключение: 380 В.	2,2	647-880 ₺	583 092 ₺
<b>МИКСЕРЫ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	BH7B	Габариты 410x250x425 мм. Объем дежи 7 л Механизм поднятия головы подъемная траверса Скорость вращения венчика 780 об/мин. Напряжение 220 В Мощность 0.3 кВт	0,3	469-020 ₺	152 118 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	BH20B	Съемная дежа выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 20 л Механизм поднятия головы фиксированная траверса Число скоростей 3 Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 496 x 530 x 780 мм	1,1	247-720 ₺	222 948 ₺
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-IP20F	Съемная дежа выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крюк, венчик и лопатка. Объем дежи 20 л Механизм поднятия головы фиксированная траверса Число скоростей 3 Скорость вращения венчика от 104 до 365 об/мин. Напряжение 220 В Габариты 496 x 530 x 780 мм	1,1	343-070 ₺	308 763 ₺
<b>РИСОВАРКИ</b>						

	ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Габариты 350x455x400 мм Объем - 13л Температура - 50-150 С Корпус - нерж.сталь Емкость - с антипригарным покрытием Потребление - 1.95 кВт Напряжение - 220В	1,95	404 000 ₺	93 681 ₺
<b>ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СУПА</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	XJ5082	С водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Габариты: 340x310x395 мм. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4кВт. Вес: 4.7 кг	0,4	50 790 ₺	45 711 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	SB 6000S	С водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Габариты: 340x310x395 мм. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0.4кВт. Вес: 4.7 кг	0,4	39 250 ₺	35 325 ₺
<b>Бойлеры</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-20Z	Габариты - 268x384x602 мм Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт Объем - 20 л	2,4	41 350 ₺	37 215 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	BWS-40Z	Габариты 435x435x580 мм Объем - 40 л Напряжение - 220 В Мощность - 2,4 кВт	2,4	48 630 ₺	43 767 ₺
<b>БЛЕНДЕРЫ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	AS-MK-767	Общий объем 2 л. Количество кувшинов 1. Скорость (макс.) 26000 об/мин. Количество скоростей плавная регулировка. Напряжение 220 В. Габариты 205x230 x 510 мм	1,2	41 700 ₺	37 530 ₺
<b>СОКОВЫЖИМАЛКИ</b>						
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-SPM	Соковыжималка цитрусовая, электрическая. Скорость вращения 1800 об/мин. Материал корпуса - алюминий. Материал чаши, конуса и решетки - пищевой пластик. Габариты: 340x230x365 мм. Мощность: 0,18 кВт. Подключение: 220В.	0,18	47 240 ₺	42 489 ₺
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-CFV60	Использование универсальная Скорость вращения 12000 об/мин. Материал корпуса нерж. сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.8 кВт Габариты: 310x230x450 мм	0,8	49 920 ₺	44 928 ₺
	ASHINE / КИТАЙ	MK 9000	Использование универсальная Скорость вращения 12000 об/мин. Материал корпуса нерж. сталь. Напряжение 220 В. Мощность 0.8 кВт Габариты: 310x230x450 мм	0,8	43 360 ₺	39 024 ₺
<b>АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1,9	149 330 ₺	134 397 ₺
<b>ФРИТЮРНИЦЫ</b>						
	ASHINE / КИТАЙ	AS-EF-102V	Габариты - 570x495x345 мм Объем - 20 л Кол-во секций - 2 Напряжение - 220В Мощность - 6 кВт	6	405 480 ₺	94 932 ₺
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-FT6N	Фритюрница, 1 ванна, емкость ванны - 6л. Размер корзины (без ручки): 180x210x100 мм. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Температурный режим 50-190 °С. В комплект поставки входят корзины с крышками. Габариты: 285x450x310 мм. Мощность: 2,5 кВт. Подключение: 220 В.	2,5	37 490 ₺	33471
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-FT8N	Фритюрница, 1 ванна, емкость одной ванны - 8 л, размер корзины - 300x240x200 мм. Материал корпуса - нерж.сталь, температурный режим 60-190 °С. В комплектацию входят корзина и крышка. Габариты: 315x465x380 мм. Мощность: 3,25 кВт. Подключение: 220 В	3,25	76 600 ₺	68 940 ₺
<b>Макаронварки</b>						

	<p>HURAKAN / КИТАЙ</p>	<p>HKH-EKT40</p>	<p>Модель оснащена 2 кранами для слива воды. Залив воды производится вручную. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В комплект поставки входят крышка и 4 цилиндрические корзины (диаметр 130 мм, глубина 140 мм, объем 1,8 л). Температурный режим: от 50 до 110 °С.          Подключение 220 В. Количество ванн 2          Общий объем 16 л          Габариты 420 x 470x360 до 540 мм</p>	<p>4</p>	<p>70-570-₽</p>	<p>63 513 Т</p>
---	------------------------	------------------	---	----------	-----------------	-----------------