

Изображение	Производитель	Модель	Описание	Потребление энергии (кВт)	Старая цена	Новая цена
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-ICW50D WOK	Установка настольная. Габариты: 500x410x200 мм. Количество конфорок: 1. Мощность 5 кВт. Напряжение - 220В. Вес - 8 кг.	5	107-470	96 723
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-FR6L	Габариты: 285x450x310 мм. Установка настольная. Количество ванн 1. Объем одной ванны 6 л. Температурный режим 60-200 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,5 кВт. Вес: 4,6 кг.	2,5	22-880	20 592
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-PSL550	Габариты: 550x430x235 мм. Корпус и рабочая поверхность из нержавеющей стали. Количество зон нагрева 1. Температурный режим от 50 до 300 °С. Структура жарочной поверхности гладкая. Подключение 220 В. Мощность 3кВт. Вес: 15,8 кг.	3	60-150	54 135
	ASHINE / КИТАЙ	JEG-500-2	Габариты: 500x530x250 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 3 кВт.	3	74-390	64 251
	ASHINE / КИТАЙ	AS-RG-5M	5 вращающихся роликов. Габариты: 580x250x180 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,15 кВт. Вес: 7,5 кг.	3,5	64-600	58 140
	ASHINE / КИТАЙ	GHF-813	Двухсекционный. Габариты: 570x305x210 мм. Температурный режим: до +300°С. Напряжение: 220 В. Мощность: 3,6 кВт. Вес: 29 кг	3,6	160-630	144 567
	ASHINE / КИТАЙ	JEMH-600S	Электрический, мобильная верхняя поверхность. Материал: нержавеющая сталь. Габариты: 600x480x520 мм. Напряжение: 220В. Мощность: 4 кВт.	4	274-040	243 936
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE1550A	Длина полотна - 1550 мм., Макс.высота реза - 150 мм. Макс.толщина реза - 170 мм. Рабочая поверхность 330x300 мм. Габариты: 530x400x850 мм. Корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 37кг	0,75	698-830	568 889
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/1830	Максимальная высота реза 225 мм. Максимальная толщина реза 200 мм. Длина полотна 1830 мм. Размер рабочей поверхности 410x410 мм. Материал корпуса анодированный алюминий. Напряжение 380 В. Мощность 0.75 кВт. Габариты 630x50x970 мм. Вес 39 кг.	0,75	639-530	607 554
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/2020	Длина полотна: 2020 мм. Полезная длина реза: 230x340 мм. Рабочая поверхность 535x500 мм. Габариты: 750x500x1070 мм. Корпус выполнен из анодированного алюминия, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг	0,9	703-660	668 468
	FIMAR / ИТАЛИЯ	SE/2020	Длина полотна: 2020 мм. Полезная длина реза: 230x340 мм. Рабочая поверхность 535x500 мм. Габариты: 750x500x1070 мм. Окрашенный корпус, направляющая пилы и толкатель для мяса - из нержавеющей стали. Мощность: 0,9 кВт. Напряжение: 380 В. Вес: 52 кг	0,9	774-090	732 536
	ASHINE / КИТАЙ	HLS2400	Длина полотна 2020 мм. Рабочая поверхность 560x640 мм. Габариты: 560x600x1525 мм. Корпус выполнен из нерж стали. Предусмотрена регулировка ширины реза. Для безопасной подачи мяса предусмотрен рычаг. Полезная длина реза: 300x200 мм. Мощность: 1,5 кВт. Напряжение: 220 В. Вес: 106 кг	1,5	1-019-780	917 802
	FIMAR / ИТАЛИЯ	12/S	Производительность 160 кг/ч. Габариты 400x250x500 мм. Набор ножей и решеток классический. Напряжение 220В. Мощность 0,75 кВт. Вес 21 кг.	0,75	302-880	287 736
	FIMAR / ИТАЛИЯ	22/SN TRIFASE	Производительность 300 кг/ч. Габариты 450x290x520 мм. Набор ножей и решеток 1/2 унгеря. Напряжение 380В. Мощность 1,1 кВт. Вес 23 кг.	1,1	344-480	327 256
	ASHINE / КИТАЙ	AJT12	Производительность: 100 кг/час. Габариты: 220x390x450 мм. Мощность: 0,75 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 23 кг	0,75	177-190	159 471
	ASHINE / КИТАЙ	AJT22	Производительность: 200 кг/час, классический набор решеток и ножей. Габариты: 250x445x450 мм. Мощность: 1,1 кВт. Напряжение: 220В. Вес: 37 кг	1,1	352-660	317 385

	ASHINE / КИТАЙ	DH40-A	Дежа не съёмная. 2 фиксированные скорости. Объем дежи: 40 л. Загрузка теста: 16 кг. Габариты: 750x490x1052 мм. Скорость вращения: 240/110 (250/125) об/мин. Насадка: крюк. Напряжение: 380В. Мощность: 2,4 кВт. Вес: 160 кг	2,4	663-260	596 934
	FIMAR / ИТАЛИЯ	ECO220	Габариты: 530x480x375 мм. Слайсер, диаметр ножа 220мм, толщина нарезки от 14 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, крашенный алюминий, нержавеющая сталь.	0,14	467-620	149 739
	Слайсер	ECO250	Габариты: 530x480x375 мм. Слайсер, диаметр ножа 250мм, толщина нарезки от 14 до 16мм, мощность - 0,14кВт, 220В, полуавтоматический, крашенный алюминий, нержавеющая сталь	0,14	470-730	162 194
	Печь для утки по-пекински	131000	Объем 600 мм, на углях. Габариты: 600x1250 мм.	-	483-980	435 582
	ASHINE / КИТАЙ	ERC-138	Объем: 13 л. Габариты: 350x455x400 мм. Температурный режим: +50...+150 °С. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,95 кВт.	1,95	424-400	111 690
	ASHINE / КИТАЙ	XJ5082	С водяным подогревом, электрический. Корпус из окрашенной стали. Габариты: 340x310x395 мм. Объем: 10 л. Напряжение: 220 В. Мощность: 0,4кВт. Вес: 4,7 кг	0,4	67-390	51 651
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN - BLW2	Объем кувшина: 2 л. Скорость: 23000-26000 об/мин. Габариты: 205x230x510 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,2 кВт. Вес: 3,5.	1,2	34-780	28 602
	ASHINE / КИТАЙ	MK 9000	Объем съёмной емкости: 2 л. Две скорости. Дополнительная широкая подача (80 мм) для цельного яблока. Габариты: 340x300x500 мм. Скорость вращения: 18000 об/мин. Напряжение: 220 В. Мощность: 1 кВт.	1	69-660	53 685
	HURAKAN / КИТАЙ	HKN-HVN20	Габариты: 370x350x550 мм. Терморегулятор: 30-110°С. Объем: 20 л. Производительность: 25 л / ч. Напряжение: 220 В. Мощность: 2,5 кВт, Вес: 3,6 кг.	2,5	39-890	35 901
	ASHINE / КИТАЙ	J008	Производительность — до 5 кг/час. Габариты: 900x420x740 мм. Напряжение: 220 В. Мощность: 1,9 кВт. Вес: 26 кг	1,9	467-640	150 849
	DR. COFFEE / КИТАЙ	Proxima C11	Кофемашина, тип: суперавтомат.	1,45	882-880	794 592
	DR. COFFEE / КИТАЙ	Minibar S1	Кофемашина, тип: суперавтомат.	3,1	4-863-640	1 677 186
	ASHINE / КИТАЙ	AS-CS100	Материал чаши для льда – нержавеющая сталь. Производительность 2 кг/м. Габариты: 425x200x305 мм. Скорость вращения: 1400 об/мин. Напряжение: 220В. Мощность: 0,25 кВт. Вес: 4,6 кг.	0,25	44-760	40 284
	HUALING / КИТАЙ	HSO-1E	Производитель: Hualing / Китай. Габариты: 800x800x1800 мм. Электронная панель управления, однасекционная. Количество уровней: 10. Тип газоремкопей: 10 противней 595x395x48 мм. Вес: 64,5 кг	21	932-640	839 376

